

项目支出绩效自评表
(2021年度)

单位：万元

项目名称	环境绿化养护经费					项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州大学城管理委员会				实施单位	广州大学城管理委员会（本级）		
项目资金 （万元）				年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分
	年度资金总额			158.69	158.69	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			158.69	158.69			
	财政专户管理资金			0	0			
	其他资金			0	0			
绩效目标 情况 （概述）	年度预期绩效目标					目标实际完成情况		
	1、对大学城公共绿化区域进行害蚁（白蚁、红火蚁）消杀防治，做到公共绿化区域无害蚁，控制大学城害蚁疫情。2、对大学城8个公园湖面水体垃圾、漂浮物及时进行清理打捞，做到湖面水体干净、无垃圾、无污染。3、绿化区域的照明系统、视频监控及公共设施的供电使用，因供电设备涉及水利、治安视频监控、公共通信设备等设施。确保大学城公共绿化区域变压器正常运转，对故障及时抢修维护对大学城公共绿化区域变压器设备维护及更换。					1、全年有效掌握大学城公共绿化区域害蚁防控的有效信息，一年2次的趋势次数预报，采取24小时处理时效及时对发现的疫情进行处理，确保害蚁防治达到98%；2、按照一年四次的标准对大学城内8个郊野公园及2个湿地公园水体进行清理，共清理水体垃圾500余吨；3，每月对绿化区域变电房进行隐患排查，对发现的问题及时按照供电局标准进行处理，避免大故障的发生，按季度一年出四次排查报告。		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：若发生自然灾害救助率	若发生自然灾害救助率≥90%	若发生自然灾害救助率100%	12.5	12.5	无
		质量指标	指标1：湖面水体清洁率	湖面水体清洁率≥90%	湖面水体清洁率100%	12.5	12.5	无
			指标2：电房维护频率	电房维护频率100%	电房维护频率100%	12.5	12.5	无
		时效指标	指标1：电房维护、害蚁防治、水体的打捞、绿化补种及时率	电房维护、害蚁防治、水体的打捞、绿化补种及时率100%	电房维护、害蚁防治、水体的打捞、绿化补种及时率100%	12.5	12.5	无
	效益指标	社会效益	指标1：环境美观舒适度提高率	环境美观舒适度提高率≥90%	环境美观舒适度提高率100%	15	15	无
		生态效益	指标1：有害生物防治率	有害生物防治率100%	有害生物防治率100%	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	群众满意度达到90%	及时处理完成，并达到95%以上民众满意度	10	10	无
存在问题				年度预算安排工作有待提高。				
改进措施				规划资金使用，做好年初预算安排，规划季度用款计划，完善绩效目标、指标设置，加强项目绩效管理。				
总 分				100				

注：无。